edificios del ayuntamiento de Egham

(Surrey) INGLATERRA

DENIS CLARKE HALL and PARTNERS,
arquitectos

131-50

sinopsis

Consta de un sótano que aloja los cuartos para las diferentes instalaciones y, almacenes; y dos plantas que albergan las oficinas; la compartimentación de las mismas ha sido realizada a base de tabiques móviles y desmontables.

Dicho edificio, junto con el de la Biblioteca Municipal y el de la Cámara Municipal, constituyen el conjunto construido, quedando unidos entre sí por medio de una red de pasos cubiertos.

situación

17

Formando un conjunto orgánico, han sido construidos los siguientes edificios: el de la Cámara Municipal y Sala de Sesiones; el de la Biblioteca Municipal; y un edificio para albergar las oficinas de dicha Corporación.

El bloque administrativo mide 59,43 m de longitud. Consta de dos plantas, en las que están ubicadas las oficinas y un sótano en el que, además de las instalaciones de calefacción, están localizados los cuadros de mandos eléctricos, de gas, etc.; y un almacén de 102,19 m de longitud.

sección longitudinal por la sala de proyecciones

planta alta oficinas

planta alta biblioteca

planta baja biblioteca

planta baja oficinas

sección transversal por la sala de reuniones

1. Paneles decorativos.—2. Falso techo de escayola.—3. Luz indirecta.—4. Pasillo de acceso.—5. Miembros del Consejo.—6. Presidencia.—7. Sala de reuniones.—8. Máquinas.—9. Archivo.—10. Almacén.—11. Oficinas.—12. Señoras.—13. Caballeros.—14. Comedor.—15. Cocina.—16. Aseo.—17. Teléfono.—18. Vestíbulo de la sala de reuniones.—19. Inspector sanitario.—20. Médico.—21. Laboratorio.—22. Lectura.—23. Hall.—24. 15.000 volúmenes.—25. Despacho.—26. Delineación.—27. Bicycletas.—28. Descanso.—29. Escaparate.—30. Vestíbulo.—31. Adultos.—32. 5.400 volúmenes.—33. Niños.—34. 2.200 volúmenes.—35. Trabajos.—36. Copias.—37. Cuarto oscuro.—38. Ingeniero.—39. Galería.—40. Paso cubierto.—41. Tesoro.—42. Información.

Formando una T en planta con dicho bloque de oficinas, y en dirección N.-S., ha sido construido otro que mide 39,10 m de longitud y que alberga el salón principal de sesiones; sala de recepciones; etc.; el departamento de la vivienda, y otras pequeñas oficinas.

La estructura general del edificio de oficinas ha sido realizada a base de hormigón armado, y consta de tres líneas paralelas de soportes con una distancia entre ejes de 4,57 m en la dirección de la fachada y situados a unas distancias de 6,40 m entre ejes y 4,26 m en dirección perpendicular a la fachada.

Se llega a la zona en que se encuentran las oficinas principales a través de un área de circulación, que parte de la entrada principal flanqueada por los servicios, etc.; las dos oficinas mayores se encuentran en el extremo N. del edificio y las más pequeñas en la parte S.

Para separar los diversos despachos y oficinas se han empleado tabiques móviles y desmontables, lo cual permitirá efectuar fácilmente los cambios precisos en la distribución cuando sea necesario un nuevo replanteo y ordenación de los espacios interiores.

Las distintas dependencias están provistas de un falso techo, construido a base de placas acústicas perforadas. Las instalaciones eléctricas discurren por la cámara que forma el cielo raso y el forjado, estando dispuestas de tal forma que al efectuar cualquier ordenación del espacio interno se puedan adaptar fácilmente a las nuevas necesidades de las oficinas.

El vestíbulo de entrada está enmarcado por un entramado de aluminio anodizado, pavimentado con mármol sueco, y el techo va revestido con tiras de madera de pino.

La calefacción se efectúa, en la mayor parte del edificio, con radiadores de agua caliente, empotrados debajo de las ventanas; el vestíbulo de entrada y las zonas de circulación general llevan un dispositivo de aire caliente.

El edificio de la Biblioteca Municipal, que ocupa una superficie de $36,57 \times 9,14$ m, repite el diseño básico de las oficinas administrativas, principalmente en lo que se refiere a la organización de soportes, distanciados a 4,57 m entre ejes.

Finalmente, en la esquina SE. del solar se ha construido una pequeña vivienda con dos dormitorios y un garaje con capacidad para cuatro vehículos pequeños, destinada a servir al personal que se ocupa de la conservación y vigilancia de los edificios.

Al N. de las oficinas se encuentran amplias zonas de aparcamientos, así como cobertizos para las bicicletas de los empleados.

Los diferentes edificios se hallan unidos entre sí por una red de pasos cubiertos, sustentados por un entramado de pilares de acero laminado.

Han sido dispuestos asientos en diversos puntos del conjunto construido, con objeto de que el público pueda esperar cómodamente o descansar durante sus visitas a la biblioteca u oficinas.

Colaborador encargado: Ian Bampton; ayudado por: J. R. Lind, J. Toseland, B. Kirby, y consultor ingeniero de estructuras: Dr. K. Haynal-Konyi, M. I. C. E., M.I.Struct.E., M.Cons.E. (El proyecto de la biblioteca fue redactado en colaboración con el arquitecto del Condado de Surrey.)

Traducido y adaptado por J. M. Rubio.

Immeubles de la Municipalité d'Egham (Surrey) Grande Bretagne

Denis Clarke Hall and Partners, architectes.

Cet immeuble comprend un sous-sol où se trouvent les différentes installations et les magasins, et deux étages qui abritent les bureaux. Ceux-ci sont divisés par des cloisons mobiles, démontables.

Cet édifice, ainsi que ceux de la Bibliothèque Municipale et de la Chambre Municipale, unis entre eux par des passages couverts, constituent l'ensemble construit.

Egham Town Hall, Surrey, Britain

Denis Clarke Hall & Partners, architects.

It consists of a basement with the usual installations and stores, and two floors for the offices. The office space is divided by moveable partitions.

This building, together with the municipal library and the municipal chamber, form one integrated design, and are connected by a network of covered footpaths.

Gemeindeverwaltung in Egham (Surrey) England

Denis Clarke Hall und Mitarbeiter, Architekten.

Im Keller sind die Räume für die verschiedenen Installationen, sowie die Lagerräume untergebracht. Die beiden weiteren Geschosse sind für Büros vorgesehen. Die Aufteilung dieser Räume erfolgt durch Schiebe- und demontierbare Wände.

Das Amtsgebäude, die Stadtbibliothek und das Gebäude des Stadtrates sind durch ein Netz überdachter Gänge miteinander verbunden.