

Relación de los últimos DIT concedidos 01/01/06 al 31/10/06

DIT Nº: 334-p

SISTEMA DE TABIQUERÍA DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA DE GRAN FORMATO TABICERAM

CERÁMICA LA PALOMA S.L.

Camino del Ferrocarril s/n; 45290 Pantoja
(Toledo)

Sistema de tabiquería

TABICERAM es un sistema de partición interior compuesto por piezas machihembradas de arcilla cocida de gran formato, para utilización en distribuciones interiores y trasdosados de fachadas. El sistema incluye la terminación con revestimiento de yeso de aplicación manual o mecánica, o bien con un panelado a base de placas de yeso laminado adheridas con pasta de escayola aditivada y cinta para juntas.

Es un DIT plus.

Validez: 1/09/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 338/R

SISTEMA DE TEJADOS TECTUM

URALITA PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.
Mejía Lequerica, 10; 28004 MADRID

Sistema de cubiertas

Configura un sistema de cubierta multicapa que se fundamenta en la disposición de una capa soporte de fibrocemento sobre la estructura de formación de pendiente o sobre el plano de pendiente en cuestión, y sobre la que se dispone la cubierta de teja propiamente dicha. El sistema se completa con una capa de aislamiento térmico y con una capa de acabado interior. El soporte está formado por una placa ondulada de fibrocemento de 6 mm de espesor, según Norma UNE EN 494, certificada, de los tipos Granonda, Gredos, y Perfil mixto.

Validez: 18/05/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 348-p

MORTERO MONOCAPA PARA REVESTI- MIENTO DE FACHADAS MORVIM S-1L

ASOES CONDAL S.A.

Crom, 76; 0894 CORNELLÁ DE LLOBREGAT (Barcelona)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la lluvia de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados: raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso.

Renovación del DIT nº 282/R.

Validez: 20/04/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 357/R

SISTEMA DE MÓDULOS TERMOESTRUC- RALES INDUSTRIALIZADOS HOGARSUR

HOGARSUR OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A.U.

Misericordia, 33; 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Sistema constructivo

Sistema constructivo basado en el diseño de un módulo autoportante en forma de marco, realizado con hormigón armado, llevando un relleno en el interior del mismo de poliestireno expandido. Este módulo adopta la misión resistente, a la vez que sirve como soporte del acabado del cerramiento. Es, por tanto, el elemento de cerramiento y estructural del edificio. La limitación de altura del edificio construido con este sistema es de cuatro plantas. El sistema está enmarcado dentro del grupo de paneles de hormigón armado. Se realiza colocándolos sobre la base de cimentación corrida, en la que previamente, se habrán colocado 3 conectores de acero.

Validez: 07/07/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 372-p**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS TECNOCEM-P**

TECNOLOGÍA DEL CEMENTO, S.L.

Polígono Industrial Agruenco. C/ Plateros nº 7; 04738 Puebla de Vicar (Almería)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada en albañilería u hormigón. Constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 373-p**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS TECNOCEM**

TECNOLOGÍA DEL CEMENTO, S.L.

Polígono Industrial Agruenco. C/ Plateros nº 7; 04738 Puebla de Vicar (Almería)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido, admite diversos acabados: raspado o labrado, tirolesa o rústico, chafado y liso.

Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 378/R**SISTEMA DE TABIQUERÍA DE PANELES DE YESO CON FIBRA DE VIDRIO PANELSYSTEM**

TABIQUERÍA ESPECIALIZADA S.L.

Camino de la Vega s/n; 19160 Chiloeches (Guadalajara)

Sistema de tabiquería

Tabiquería industrializada de altura variable hasta 2,90 m, compuesta por paneles aligerados de yeso reforzado con fibra de vidrio, para utilización de trasdosados de fachadas y distribuciones interiores de edificios. Se fabrica con dos espesores 7 y 9 cm, con anchos de 61 y 50 cm respectivamente. El panel tiene una forma paralelepípedica con un machihembrado en los cantos laterales

para conseguir el ensamble de los distintos elementos constitutivos del tabique.

Renovación del DIT nº 309.

Validez: 01/08/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 411-p**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REMOR-R**

RODACAL BEYEM S.L.

Ctra. Madrid-Alicante, km 213; 02630 La Roda (Albacete)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la lluvia de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados.

Renovación del DIT nº 322.

Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 414-p**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS PREBESEC**

PREBESEC S.A.

C/ Torrenteres nº 20-22; Polígono Industrial Sur; 08754 El Papiol (Barcelona)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido, admite el acabado raspado.

Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 426-p**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REVOCRIL-P**

REVESTIMIENTOS ANDALUCES S.A.

Polígono Industrial 2 de Octubre, c/ Bernard Vicent, Parcela 5 – Manzana 8; 18320 Santa Fé (Granada)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco,

se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

Validez: 20/04/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 427-p

MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REVOCEM-R

REVESTIMIENTOS ANDALUCES S.A.

Polígono Industrial 2 de Octubre, c/ Bernard Vicent, Parcela 5 – Manzana 8; 18320 Santa Fe (Granada)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido, admite diversos acabados: raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso.

Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 429-p

MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REPOIS-P

TEAIS S.A.

Polígono Industrial de Sabón; Parcela 156; 15142 Arteixo (La Granada)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.
Renovación del DIT nº 332.

Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 430-p

MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REPOIS-R

TEAIS S.A.

Polígono Industrial de Sabón; Parcela 156; 15142 Arteixo (La Coruña)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la

intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido, admite diversos acabados: raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso.

Renovación del DIT nº 333.

Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 442-p

MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS EXINTER RASQUETA

RYDESA S.A.

Ctra. M-311 Chinchón a Morata de Tajuña, km 8,500; 28530 Morata de Tajuña (Madrid)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a lluvia de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados: raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso.

Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 443-p

MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS CoverMed

MONOCAPAS MEDITERRÁNEO S.L.

Finca Los Conesas; 30593 La Palma - Cartagena (Murcia)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a lluvia de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados: raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso.

Validez: 20/07/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 453/A

SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS VENTILADAS CON BALDOSAS CERÁMICAS PORCELANOSA GRUPO FV

PORCELANOSA Grupo A.I.E.

Ctra. N-340, km 55,800; 12540 Villareal (Castellón)

Sistema de revestimiento de fachadas

Revestimiento de fachadas ventiladas ejecutado con baldosas de material cerámico de Porcelanosa Grupo FV, fijadas a una subestructura vertical metálica, solidaria con el muro soporte, fabricada por PROESGA, S.L.

Validez: 30/12/2009, con seguimiento anual.

DIT Nº: 456-p**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS ONELITE MQ**

MAXIT S.L.

Aritz Bidea, 103; 48100 Munguia (Vizcaya)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la lluvia de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados.

Validez: 20/04/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 457-p**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS ONELITE R**

MAXIT S.L.

Aritz Bidea, 103; 48100 Munguia (Vizcaya)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la lluvia de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados.

Validez: 20/04/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 458-p**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS RASPADO VALLDI VALLDI S.L.**

Antonio Tapies, 6-8; Polígono Industrial Can Humet; 08010 Barcelona

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la lluvia de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que una vez aplicado y

parcialmente endurecido, admite diversos acabados.

Validez: 20/04/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 459-p**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS CRYSOLEX**

EUROMONEY S.L.

Mar Mediterráneo, 4; 30163 Cobatillas (Murcia)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la lluvia de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados.

Validez: 20/04/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 478 **AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO POLYNUM HR PARA CERRAMIENTOS CON CÁMARA DE AIRE (CUBIERTAS, FACHADAS Y SUELOS O TECHOS)**

OPTIMER SYSTEM S.A. (POLYON BARKAI INDUSTRIES (1993)

Polígono Ind. San Miguel, Nave 7 B. Ctra. Alcalá de Henares-Daganzo km 3,2; 28806 Alcalá de Henares (Madrid)

Aislamiento térmico

POLYNUM HR es un aislamiento térmico reflectivo que incrementa la resistencia térmica de las cámaras de aire existentes en cubiertas, fachadas y suelos o techos, y cuya capacidad de aislamiento está ligada a su baja emisividad superficial y a la existencia de una cámara de aire en contacto con él.

Validez: 20/03/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 479**SISTEMA RE-CHA PARA FORJADOS LIGEROS REPRESENTACIONES CHAMORRO, S.L.**

Polígono Industrial, C/ 6 Parcela 21 32901 San Ciprián de Viñas (Orense)

Sistemas de construcción

Sistema constructivo para la realización de forjados ligeros unidireccionales o reticulares hormigonados "in situ", basado en

elementos que actúan como piezas de entrevigado y de encofrado perdido para el hormigonado de los nervios. El sistema está dotado adicionalmente de aislamiento térmico intrínseco.

Validez: 24/03/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 480

SISTEMA PORTANTE TECNOPANEL DE PANELES DE HORMIGÓN ARMADO CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

TECNOPANEL SYSTEM S.L.

Avda. del Poeta Muñoz Rojas s/n, Polígono Industrial de Antequera; 29200 Antequera (Málaga)

Sistemas de construcción

TECNOPANEL es un sistema constructivo estructural basado en un conjunto de paneles de poliestireno expandido ondulado con una armadura básica adosada en sus caras constituida por mallazos de acero de alta resistencia y barras corrugadas, vinculadas entre sí por conectores de acero electro-soldados.

Validez: 25/07/2011, con seguimiento anual.

DIT Nº: 481

SISTEMA DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS DE ESTRUCTURA CELULAR TEDUR 5

CERÁMICA SAN JAVIER, S.L.

Ctra. de Cobeja, km 2,700, 45290 Pantoja (Toledo)

Cubiertas

Solución constructiva de cubierta inclinada consistente en la incorporación de piezas TEDUR 5 —elementos cerámicos con estructura celular con tomas de aire individualizadas— sobre una subestructura convencional como soporte.

El objeto del Sistema es configurar cubiertas inclinadas equivalentes funcionalmente a las realizadas de modo convencional con tejado de tejas, incorporando a ello un sistema autónomo de ventilación, llamado por ello autoventilado.

Validez: 07/10/2011, con seguimiento anual.

Para más consultas sobre DIT en vigor se puede visitar la siguiente dirección:
<http://www.ietcc.csic.es/index.htm>

* * *