

dos obras de M. Fisac

133 - 12

laboratorios Alter y Farmabión

Dos edificios de fina lámina y brillante concepción, destinados a diferentes fines: el primero comprende todos los locales nobles, de presidencia y recepción de los laboratorios Alter, S. A.; el segundo, aunque formando parte de otros laboratorios también — Farmabión, S. A.—tiene función distinta, ya que en él se albergan auténticamente las oficinas y locales de trabajo de la empresa.

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

laboratorios Alter



Alter, S. A., reúne en su pequeño pabellón, de diseño muy elegante, las estancias de representación y más aparentes de la empresa.

Está emplazado en el amplio patio de entrada y es de una sola planta, con fachadas perfectamente definidas: o transparentes en grado sumo, o completamente opacas. Tanto unas como otras están tratadas a la perfección, jugando sabiamente con los materiales elegidos y obteniendo de ellos el máximo rendimiento.

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)



planta

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



La estructura está compuesta por una losa aligerada, de hormigón armado, sobre soportes metálicos. La carpintería es de aluminio anodizado y paramentos interiores en mármol blanco, madera de embero y revoco.

Las butacas de la sala de Juntas y la silla del vestíbulo — producidas en serie—fueron creadas asimismo por el arquitecto autor del proyecto.

Una airosa y enérgica lámina plegada de hormigón armado, sobre el porche de acceso, recibe al visitante y le sorprende con el cambiante y magnífico aspecto que proporciona la luz (natural o artificial) al crear sombras y penumbras vaporosas.

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

Todo el edificio se nos presenta cuidadosamente perfilado y rodeado de una jardinería delicada de pequeñas rocas y plantas, sobre alfombras verdes de césped, que sirven para romper la monotonía de base del pabellón, pero sin difuminar ni entorpecer la visión de la parte arquitectónica, a la que sirven de realce y ornato, al servicio entregado del Arte Mayor.



© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

M. Fisac

farmabión, s. a.



planta baja

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

exteriores

Farmabión, S. A., por su parte, nos presenta un complejo arquitectónico de sencilla línea, en la margen izquierda de la carretera de Alcobendas. Representa un verdadero ejemplo de la nueva arquitectura industrial, que tiende a la ligereza y gran transparencia, utilizando los materiales más adecuados al caso.

El edificio principal es perfectamente prismático, sin cuerpos entrantes ni salientes, y se desarrolla en dos plantas sobre la cota del terreno y un sótano.

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



fachada principal

acceso

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

escalera

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



plantas primera y de sótano



© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

interiores

Todo aquí es simple, bien modulado y radiante de color e iluminación. La estructura es de pórticos de hormigón armado, netamente acusados al exterior, y forjados nervados. Los cerramientos exteriores van en chapa de hierro plegada en frío y pintada al duco.

El vestíbulo principal nos presenta una bonita escalera que asciende volada hasta la primera planta, reflejando su quebrada línea sobre un estanque interior con plantas acuáticas. Una marquesina plana protege la entrada, cortando la gran cristalera que rasga toda la altura del edificio.

interiores

Sinceridad, novedad, sencillez y funcionalismo: estas son las premisas fundamentales rectoras de esta construcción principal a la que—con iguales cánones—acompañan otras secundarias, como son el depósito para especialidades farmacéuticas y otros más bajos situados al fondo del solar.

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

instalaciones y edificios anejos



Fotos: PANDO



© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es