



El solar de este bar es un gran parque magnifico dominando el lago en la altura de la orilla. La fachada que da al lago es muy lineal e interrumpida por dos pinos que dan carácter al edificio. El edificio está muy abierto para disfrutar de las vistas y los espacios verdes. A pesar de la proximidad de la ciudad, el lugar es tranquilo.


El sistema de construcción es notable:

La estructura está formada por una serie de soportes metálicos de hierro laminado. El pie está articulado y los soportes están relacionados entre ellos por una viga en forma de tubo igualmente de hierro laminado que asegura la estabilidad longitudinal.


La cubierta tiene una sección, de forma hiperbólica muy poco curvada, constituída por una superficie inferior de láminas de pino del norte, unidas por nervios longitudinales de madera y de metal.










© Consejo Superior de Investigaciones Científicas Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)














Este conjunto reposa sobre los soportes por medio de paneles transversales metálicos. Unos tensores de hierro redondo, colocados en las extremidades de los nervios longitudinales y que pasando al interior de los perfiles moldeados de las vidrieras exteriores, aseguran la estabilidad de conjunto.

Esta cubierta es de aluminio y su aislamiento se ha obtenido mediante placas de Isorel y de lana de cristal.

El suelo está revestido con placas de pizarra de Angers.

La decoración interior comprende: los colores, el mobiliario, armarios bajos en pizarra y el bar.

Fotos: M. GILBERT